

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUZA

HOTARARE

privind insusire plan de masuri pentru prevenire si control al pestei porcine africane in localitatea Rotunda judetul Cluj

Consiliul Local al Comunei Buza intrunit in sedinta de indata

Avand in vedere programul de masuri pentru prevenire si control al pestei porcine africane in localitatea Rotunda judetul Cluj

In conformitate cu - Reg CE 429/2016 si regulamentele delegate Reg CE 605/2021, Reg CE 687/2020, Ordonanta Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatiide neutralizare a subproduselor de origine animal care nu sunt destinate consumului uman aprobata prin Legea 55/2017, Hotararea nr. 55/2017, Hotrarea nr. 551 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatiide neutralizare a subproduselor de origine animal care nu sunt destinate consumului uman

- Ordonanta nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare
- HG nr. 1214/2009 privind metodologia pentrustabilirea si plata despagubirilor ce

revin proprietarilor de animale taiate, ucise sau altfel afestate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

In temeiul art 129 alin.2 litera „c,, si litera „h,, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE

Art.1.- Se insuseste planul de masuri pentru prevenire si control al pestei porcine africane in localitatea Rotunda judetul Cluj, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si medic veterinar

Nr.2 din 7.01.2022

Presedinte de sedinta
Suteu Mihaita- Ciprian



Secretar general comuna Buza

Marginean Maria





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ

D.S.V.S.A. Județul Cluj

Data 05.01.2022 /Nr. 192 / 21

CATRE,

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDET CLUJ, CENTRUL LOCAL DE COMBATEREA BOLILOR

EXPLOATATII COMERCIALE DE SUINE DIN JUD CLUJ

MEDICI VETERINARI OFICIALI

MEDICI VETERINARI DE LIBERA PRACTICA IMPUTERNICITI

GESTIONARII FONDURILOR CINEGETICE DIN JUD CLUJ

GARDA FORESTIERA CLUJ

UAT DIN ZONA AFECTATA-JUD. CLUJ

Notificare de instaurare a zonelor de protecție și supraveghere

În exploatarea doamnei Maria PALFI, loc. ROTUNDAL, nr. 23, RO0563450053, jud. CLUJ, GPS latitudine 46.902740; longitudine 24.191397, există diagnosticată pesta porcina africană, în urma obținerii unui rezultat pozitiv pentru pesta porcina africană, conform Buletinului de analiză nr. 10016/05.01.2022, eliberat de L.S.V.S.A. CLUJ, laborator acreditat RENAR pentru identificarea genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time PCR, s-au întreprins următoarele măsuri: ucidere, ecarisare, dezinfecție și se propune / instaurează zonele de protecție (0-3km) și supraveghere (3-10km) după cum urmează:

Jud	Localitatea	Km	
Cluj	Rotunda	1.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Jimbor	2.9	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Copru	3.3	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Buza	3.4	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Feldioara	3.5	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Buza Catun	4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Budesti	5.0	<input checked="" type="checkbox"/>





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ

Bistrita-Nasaud	Zoreni	6.5	✓
Cluj	Lacu	6.7	✓
Cluj	Catina	6.7	✓
Bistrita-Nasaud	Manic	6.7	✓
Cluj	Valea Calda	7.1	✓
Bistrita-Nasaud	Budesti-Finate	7.4	✓
Bistrita-Nasaud	Fantanele	7.6	✓
Cluj	Nasal	7.6	✓
Cluj	Hagau	8.5	✓
Bistrita-Nasaud	Salcuta	8.7	✓
Cluj	Hodaie	8.7	✓
Bistrita-Nasaud	Chiochis	8.8	✓
Bistrita-Nasaud	Strugureni	8.8	✓
Bistrita-Nasaud	Morut	9.0	✓
Cluj	Geaca	9.0	✓
Cluj	Sucutard	9.4	✓
Bistrita-Nasaud	Tagu	9.8	✓
Bistrita-Nasaud	Sannicoara	9.9	

FONDURI CINEGETICE: 35 BOZIEȘ, 36 JIMBOR, 37 MATEI, 38 SANMIHAI, 39 MICEȘTI-JUD. NISTRITA NASAUD, 15 TAGA, 28 VAIDA CAMARAS, 29 GEACA, 30 CATINA

În aceste zone, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii vor aplica măsurile stabilite în legislația comunitară specifică: Reg (CE) 429/2016 și regulamentele delegate Reg (CE) 605/2021, Reg (CE) 687/2020).

-Mișcarea animalelor din zona de protecție este restricționată astfel: deplasarea și transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală. Această interdicție nu trebuie aplicată tranzitului porcilor pe șosea sau pe calea ferată dacă tranzitul se face fără descărcare sau oprire; poate fi acordată o derogare în cazul porcilor destinați tăierii, care provin din exteriorul zonei de protecție și se îndreaptă spre un abator situat în zona menționată anterior pentru tăiere imediată.

Pagina 2 din 3





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ


Nici un animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploatație fără autorizarea autorității veterinare locale.

-Animalele din zona de protecție sunt supuse supravegherii clinice cu echipe constituite din medici veterinari oficiali în fiecare echipă și / sau personal auxiliar; echipele de inspecție vor fi suplimentate în funcție de necesitate cu reprezentanți ai ULS, personal auxiliar și medici veterinari oficiali;

-Mișcarea animalelor din zona de supraveghere este restricționată astfel: deplasarea și transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală. Această interdicție nu trebuie aplicată tranzitului porcilor pe șosea sau pe calea ferată dacă tranzitul se face fără descărcare sau oprire; poate fi acordată o derogare în cazul porcilor destinați tăierii, care provin din exteriorul zonei de protecție și se îndreaptă spre un abator situat în zona menționată anterior pentru tăiere imediată.

Nici un animal domestic nu poate intra sau ieși dintr-o exploatație în cursul primelor șapte zile fără autorizarea autorității veterinare locale.

Director executiv D.S.V.S.A. Cluj
DR. PIVARIU NICOLAE
Semnătura



Semnătură Elaborat dr. Dagău Ioan Ștefan S.C.O.S.B.A.
Semnătura

Pagina 3 din 3





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ

Data 05.01.2022 /Nr.192...../.....21.....

Președintele Centrului Local de Combatere
A Bolilor-Unitatea Locală de Decizie-
Județul Cluj
PREFECT
TASNÁDI István-Szilárd
Centrul Local de Combaterea Bolilor
.....

Unitatea Operațională Locală Cluj
Director executiv
Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Cluj
DR. Nicolae PIVARIU
.....



PLANUL DE MĂSURI PENTRU PREVENIRE ȘI CONTROL AL PESTEI PORCINE AFRICANE IN LOCALITATEA ROTUNDA, JUDEȚUL CLUJ

1. Obiectivele și prioritățile strategice

Scopul prezentului Plan de prevenire și control pentru pesta porcină africană, este de a stabili modalitatea în care este realizată și controlată intervenția în focarul de pestă porcină africană în loc. ROTUNDA, nr. 23, com. BUZA, jud. CLUJ, RO0563450053, jud. CLUJ, GPS latitudine 46.902740; longitudine 24.191397

, exploatație în proprietatea doamna .

Planul cuprinde prevederi privind desemnarea și atribuțiile factorilor de decizie și de intervenție în focare, resursele financiare, de personal și de echipamente, necesarul de instruire, modul de comunicare a crizei și modul de ecarisare a materiilor de risc rezultate din focare, în vederea unei reacții prompte în cazul unor alerte de boală și a reducerii riscului de răspândire a virusului bolii.

2. Cadrul legal al măsurilor aplicate

Reg (CE) 429/2016 și regulamentele delegate Reg (CE) 605/2021, Reg (CE) 687/2020), *Ordonanța Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman aprobată prin legea 55/2017, Hotărârea nr. 551 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, Ordonanța nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, H.G. nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor și a altor prevederi legale în vigoare.*





3. Măsuri pentru prevenirea și controlul PPA

În perioada de evoluție a pestei porcine africane, Centrul Local de Combatere a Bolii (Primăria loc. BUZA) trebuie să informeze și să conștientizeze populația prin:

- ✓ afișarea în locuri publice a materialelor informative referitoare la boală;
- ✓ tipărirea de broșuri informative;
- ✓ anunțuri în mass-media;
- ✓ ședințe informative publice;
- ✓ publicitate intensivă la acutizarea bolii;

va asigura dezinfectoare rutiere (covoare) cu substanțe decontaminante active pentru virusul PPA la toate intrările și ieșirile din strada cu exploatarea afectată proprietatea doamnei MARIA PALFI, loc. ROTUNDA, nr. 23, COM. BUZA, RO0563450053, jud. CLUJ, GPS latitudine 46.902740; longitudine 24.191397;

Crescătorii de animale vor fi anunțați cu privire la condițiile în care beneficiază de despăgubirile acordate ca urmare a măsurilor care se întreprind pentru lichidarea focarelor de boli transmisibile ale animalelor (porcii să fie identificați și înregistrați în BND), orice mișcare a suinelor în focar este interzisă, iar după ridicarea măsurilor de restricție mișcarea se va face după anunțarea D.S.V.S.A. Cluj.

Supravegherea stării de sanătate a mistreților din fondurile de vanatoare situate în zona de protecție și de supraveghere (3 -10 km): 35 BOZIES, 36 JIMBOR, 37 MATEI, 38 SANMIHAI, 39 MICEȘTI-JUD. NISTRITA NASAUD, 15 TAGA, 28 VAIDA CAMARAS, 29 GEACA, 30 CATINA

efectuarea periodică de controale privind starea de sanătate a vanatului, anunțându-se orice suspiciune de boala medicului veterinar oficial;

- ✓ cadavrele mistreții găsite moarte vor fi adunate la un punct de colectare și distruse prin ardere sau îngropare, după prelevarea probelor pentru examenele de laborator;
- ✓ se organizează vanatori cu recoltarea de probe pentru examene de laborator;
- ✓ se vor efectua inspecții/patrulări cel puțin la un interval de două zile pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi; se vor colecta mistreții găsiți morți la puncte de colectare prestabilite și se vor anunța medicii veterinari oficiali pentru a se recolta probe în direcția pestei porcine africane; se vor ecarisa carcasele de mistreți în unități autorizate sanitar veterinar sau după caz prin îngropare sub supraveghere oficială; măsuri de igienă corespunzătoare prin schimbarea hainelor și încălțămintelor cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vanatoare măsuri aplicate de către toate persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

Responsabili gestionarii fondurilor cinegetice: A.J.V.P.S.CLUJ,
A.J.V.P.S.BISTRITA NASAUD, I.C.A.S, DIRECTIA SILVICA CLUJ

Măsuri minime de biosecuritate ce trebuie respectate în timpul inspecțiilor / patrulărilor/ vânătorilor/ după manipularea vanatului în toate fondurile de vânatoare de pe raza județului:





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ

- ✓ schimbarea hainelor și încălțămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare;
- ✓ dezinfectia locului unde s-a manipulat vânatul;
- ✓ ambalarea carcaselor/cadavrelor de mistreți în ambalaje (saci) de plastic de unică folosință;
- ✓ neutralizarea mistreților cu rezultat pozitiv și/sau negativ în direcția peștei porcine africane;
- ✓ neutralizarea suproduselor nedestinate consumului uman (masa gastrointestinală, piele) de la mistreți indiferent de rezultatul testului în direcția peștei porcine africane;
- ✓ Se va completa pentru fiecare mistreț vânat formularul numit „Chestionar mistreț. pentru fiecare porc mistreț vanat sau gasit mort, se va completa acest formular și se va preda către D.S.V.S.A. odata cu cererile de analiza în direcția PPC / PPA sau cu ridicarea cadavrelor de mistreți;

Program de măsuri urmare a declarării focarelor de pesta porcina africana

Urmarea diagnosticării peștei porcine africane în exploatarea doamnei MARIA PALFI, loc. ROTUNDAL, nr. 23, RO0563450053, jud. CLUJ, GPS latitudine 46.902740; longitudine 24.191397, autoritatea competentă teritorială a stabilit și a dispus măsurile necesare combaterii bolii, a stabilit în jurul focarului o zonă de protecție cu o rază de 3 (trei) kilometri, ea însăși înscrisă într-o zonă de supraveghere cu o rază de 10 (zece) kilometri.

Jud	Localitatea	Km	
Cluj	Rotunda	1.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Jimbor	2.9	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Copru	3.3	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Buza	3.4	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Feldioara	3.5	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Buza Catun	4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Budesti	5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Zoreni	6.5	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Lacu	6.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Catina	6.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Manic	6.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Valea Calda	7.1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Budesti-Finate	7.4	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Fantanele	7.6	<input checked="" type="checkbox"/>





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ

Cluj	Nasal	7.6	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Hagau	8.5	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Salcuta	8.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Hodaie	8.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Chiochis	8.8	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Strugureni	8.8	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Morut	9.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Geaca	9.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Sucutard	9.4	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Tagu	9.8	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Sannicoara	9.9	<input checked="" type="checkbox"/>

Măsuri luate în cazul confirmării pestei porcine africane în exploatațiile afectate

Ca urmare a detectării genomului virusului pestei porcine africane de L.S.V.S.A. CLUJ, laborator acreditat RENAR pentru identificarea genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time PCR, D.S.V.S.A. a dispus următoarele acțiuni:

- ✓ toți porcii din exploatație să fie uciși de îndată sub control oficial și într-un mod prin care să se evite orice risc de propagare a virusului pestei porcine africane atât în timpul transportului, cât și în timpul uciderii;
- ✓ carcasele porcilor morți sau uciși să facă obiectul îngropării sub supraveghere oficială;
- ✓ carnea porcilor sacrificați în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploatație a fost confiscată și supusă neutralizării sub supraveghere oficială;
- ✓ orice substanță sau deșeu susceptibile de a fi contaminate, precum furajele, să fie supuse procesării; toate materialele de unică folosință potențial contaminate și, în special, cele utilizate pentru operațiunile de ucidere, să fie distruse; aceste măsuri trebuie aplicate în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar oficial și ale manualului de operațiuni pentru PPA;
- ✓ după eliminarea porcilor (uciderea și ecarisarea), clădirile destinate adăpostirii porcilor și vehiculele care au fost utilizate pentru transportul lor sau transportul carcaselor lor, precum și echipamentul, așternutul pentru animale, gunoiul de grajd și purinul susceptibile de a fi contaminate trebuie curățate, dezinsectizate și dezinfectate;
- ✓ ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare;
- ✓ nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploatație, nici nu poate ieși din aceasta fără autorizarea autorității competente;

Responsabil:

Proprietar de animale.





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ

Unitatea Locala de Sprijin - Primaria BUZA (asigură echipă de manipulare cadaver minim 3 persoane; asigurare utilaje specific pentru săpare și extracție cadaver din exploatații (buldoexcavator) și mijloace de transport cu dispozitiv de basculare, asigură folii protectoare pentru buldo excavator și mijloc de transport cadaver, asigurare substanțelor dezinfectante autorizate)

1. Echipa D.S.V.S.A.CLUJ (întocmește și obține toate aprobările/deciziile/avizele pentru uciderea animalelor din focar și ecarisare; evaluează animalele pentru despăgubire; planifică uciderea animalelor; alege metoda de ucidere; efectuează uciderea propriu zisă) DR. CORB FLORIN, DR. HOREA SUSCA - din cadrul D.S.V.S.A.CLUJ, Medic veterinar de liberă practică împuternicit (C.S.V.A.)-DR. HOREA BACIU
2. Medic veterinar de liberă practică împuternicit (C.S.V.A.)-DR. HOREA BACIU Zonele de protecție și de supraveghere
Măsuri în zona de protecție stabilită:

Autoritatea veterinară teritorială - D.S.V.S.A. Cluj competentă dispune ca măsurile următoare să se aplice în zona de protecție:

- ✓ se vor instala dezinfectoare rutiere (covoare dezinfectoare) la toate ieșirile de la strada cu exploatarea afectată;
- ✓ va efectua dezinfecția străzilor care au legătură cu strada pe care a fost diagnosticat PPA;
- ✓ efectuarea unui recensământ al tuturor exploataților cât de repede posibil; după stabilirea zonei de protecție, aceste exploatații sunt vizitate de un medic veterinar oficial într-un termen de cel mult șapte zile, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor și a unui control al registrului și al mărcilor de identificare a porcilor;
- ✓ circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, sunt interzise.
- ✓ nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploatare, nici nu poate ieși din aceasta;
- ✓ toți porcii morți sau bolnavi din exploatare trebuie imediat declarați la D.S.V.S.A. Cluj;
- ✓ porcii nu pot părăsi exploatarea în care sunt ținuți în cursul a cel puțin 30 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatarei infectate.

După 30 de zile, în condițiile legii, autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatarea respectivă pentru a fi direct transportați:

- ✓ spre o întreprindere de neutralizare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor procesate sub control oficial;
- ✓ orice persoană care intră sau iese din exploatarea porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

În cazul în care interdicțiile sunt menținute mai mult de 30 de zile din cauza apariției unor noi focare ale bolii și atunci când, în ceea ce privește adăpostirea porcilor, apar probleme privind bunăstarea animalelor sau de altă natură, autoritatea competentă poate, la cererea justificată a proprietarului, să autorizeze ieșirea porcilor dintr-o exploatare situată în interiorul zonei de protecție, pentru a fi direct transportați:





**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ**

- ✓ spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere, în vederea unei sacrificări imediate;
- ✓ spre o întreprindere de neutralizare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor procesate sub control oficial;

Autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatarea respectivă, cu condiția ca:

- ✓ un medic veterinar oficial să fi realizat un examen clinic al porcilor prezenți în exploatarea și, în special, al celor care trebuie să părăsească exploatarea, cuprinzând, mai ales, luarea temperaturii corporale, în conformitate cu procedurile din manualul de diagnostic, precum și un control al registrului și al mărcilor de identificare a porcilor;
- ✓ porcii să fie transportați în vehicule sigilate de către autoritatea competentă;
- ✓ vehiculul și echipamentele folosite la transportul porcilor să fie imediat curățate și dezinfectate după transport;
- ✓ în cazul în care porcii trebuie sacrificați sau uciși, să se preleveze un număr suficient de probe de la animale, în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a confirma sau infirma prezența virusului pestei porcine africane în aceste exploatarea;

D.S.V.S.A.CLUJ va menține restricțiile în zona de protecție până când:

- ✓ operațiunile de curățare, dezinsecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatarea infectate sunt terminate;
- ✓ porcii prezenți în toate exploatarea au fost supuși unor examene clinice și de laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane.

Responsabili:

1. Proprietar - PALFI MARIA
 2. Unitatea Locala de Sprijin - Primaria BUZA,
 3. Medicul veterinar oficial - DR. CORB FLORIN, DR. HORA SUSCA
 4. Medic veterinar de liberă practică împuternicit (C.S.V.S.A.) - DR. HOREA BACIU
 5. Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj,
 6. Jandarmeria jud. Cluj,
- Măsurile în zona de supraveghere stabilită

- ✓ trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploatarea cu porcine;
- ✓ circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatarea, sunt interzise, cu excepția aprobării de către autoritățile competente. Această interdicție nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă, în vederea unei sacrificări imediate;
- ✓ camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul etc.) sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât mai repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat;





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ

- ✓ nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieși din exploatație fără autorizarea autorității competente, în următoarele șapte zile de la stabilirea zonei;
- ✓ toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați autorității competente, care procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;
- ✓ porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți în cursul a cel puțin 30 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate;

După 30 de zile, dacă condițiile prevăzute în legislație sunt întrunite, autoritatea competentă poate autoriza, în condițiile legii, ieșirea porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați:

- ✓ spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate;
- ✓ spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial;
- ✓ spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere. În acest caz, autoritatea competentă locală va anunța, de urgență autoritatea competentă centrală și îi va cere acordul, deoarece Statele membre UE care recurg la această dispoziție trebuie să informeze de îndată Comisia în cadrul Comitetului permanent veterinar;

Responsabil:

1. Proprietarii de exploatații-toți existenți în zona de supraveghere (3-10km)
Unitatea Locala de Sprijin - Primăriile pe raza căreia sunt localitățile:

Jud	Localitatea	Km	
Cluj	Copru	3.3	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Buza	3.4	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Feldioara	3.5	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Buza Catun	4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Budesti	5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Zoreni	6.5	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Lacu	6.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Catina	6.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Manic	6.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Valea Calda	7.1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Budesti-Finate	7.4	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Fantanele	7.6	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Nasal	7.6	<input checked="" type="checkbox"/>





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ

Cluj	Hagau	8.5	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Salcuta	8.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Hodaie	8.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Chiochis	8.8	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Strugureni	8.8	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Morut	9.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Geaca	9.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Cluj	Sucutard	9.4	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Tagu	9.8	<input checked="" type="checkbox"/>
Bistrita-Nasaud	Sannicoara	9.9	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Medicul veterinar oficial - DR. CORB FLORIN, DR. HOREA SUSCA - din cadrul D.S.V.S.A.CLUJ
2. Medic veterinar de liberă practică împuternicit (C.S.V.S.A.) - DR. BACIU HOREA
3. Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj
4. Jandarmeria jud. Cluj,

Aplicarea măsurilor în zona de protecție și supraveghere se menține cel puțin până când:

- ✓ operațiunile de curățare, de dezinsecție și de dezinsecție a exploatațiilor infectate sunt terminate;
- ✓ porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și atunci când este necesar, de laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane. Examenele prevăzute nu se pot practica înainte de trecerea a 30 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de dezinsecție și de dezinsecție a exploatațiilor infectate;

Planul se poate modifica sau completa ulterior pentru a lua în considerare evoluția situației epidemiologice.

Ridicarea restricțiilor și reintroducerea porcilor în exploatațiile în care au evoluat focare de PPA nu are loc înainte de trecerea a cel puțin 30 de zile de la terminarea operațiunilor de curățare, de dezinsecție și, dacă este necesar, de dezinsecție efectuate în exploatația în cauză.

Planul de acțiune privind intervenția în focarul de pestă porcină africană și depopularea exploatațiilor

În conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii, înainte de depopularea exploatațiilor, unitatea operațională locală din cadrul centrului local de combatere a bolilor, responsabilă de operația de depopulare, trebuie să stabilească un plan de acțiune, pentru a asigura respectarea normelor prevăzute în acest regulament, în vederea stabilirii ordinii activităților și pentru asigurarea deplinei eficiențe în depopularea efectivelor; acest plan de acțiune asigură coordonarea întregii activități de o manieră previzibilă și eficientă.





**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ**

Planul de acțiune reprezintă o parte a unui plan mai larg de acțiune privind intervenția în focar, care este elaborat la nivelul unității operaționale locale a centrului local de combatere a bolilor, supus aprobării în cadrul acestuia.

Planul de acțiune are următoarele scopuri:

- ✓ să asigure că activitățile de depopulare sunt efectuate corespunzător;
- ✓ să respecte cerințele de siguranță pentru protecția oamenilor care participă la depopulare;
- ✓ să respecte cerințele de ucidere a animalelor în condiții de siguranță și bunăstare;

Planul de acțiune trebuie să cuprindă:

- ✓ obiectivele și scopul activităților de depopulare;
- ✓ numărul adăposturilor, specia și numărul de animale care trebuie ucise;
- ✓ metodele de asomare și ucidere, condițiile de utilizare, parametrii-cheie (cantitate de substanță, timp de expunere);
- ✓ echipamentul, personalul și materialele necesare;
- ✓ numărul și componența echipelor de ucidere;
- ✓ șeful operațiunii de depopulare;
- ✓ planificarea timpului necesar depopulării;
- ✓ locurile de ucidere a animalelor.

Planul de acțiune:

locul de amplasare a centrului de intervenție în teren exploatarea doamnei **MARIA PALFI**, loc. **ROTUNDAL**, nr. 23, RO0563450053, jud. **CLUJ**, GPS latitudine 46.902740; longitudine 24.191397 desemnarea persoanei însărcinate cu supravegherea activităților de control al bolii, **DR. BACIU HOREA** - medic veterinar oficial din cadrul C.S.V.S.A.O.

- ✓ numărul și componența echipelor de intervenție:
 - echipa de ucidere: **DR. CORB FLORIN**, **DR. HOREA SUSCA**-din cadrul D.S.V.S.A. Cluj
 - echipa de manipulare cadaver- 2 persoane asigurate de Primăria **BUZA** coordonați de către echipa D.S.V.S.A. Cluj,
 - echipa de ecarisare: **DR. CORB FLORIN**, **DR. HOREA SUSCA** - medic veterinar oficiali
 - D.S.V.S.A.Cluj, **DR. CORB FLORIN** medic veterinar oficial din cadrul C.S.V.S.A.O;
 - echipa de dezinfecție: **DR. CORB FLORIN**- medic veterinar oficiali **DR. BACIU HOREA** - medic veterinar oficial din cadrul C.S.V.S.A.O;
 - echipa de evaluare este formata, conform Ordinului Prefectului din:
 - Reprezentantul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
 - Reprezentantul M.A.D.R. (Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie);
 - Reprezentantul Unitatii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor;
 - Reprezentantul Unitatii locale de sprijin din cadrul Centrului local de combatere a bolilor;
 - Proprietarul animalului.
- ✓ facilitățile, materialele și echipamentele necesare activităților de control și sursele din care acestea vor fi procurate:
 - utilaje specific pentru săpare și extracție cadaver din exploatarea (buldoexcavator) și mijloace de transport cu dispozitiv de basculare, -folii protectoare pentru buldo excavator și mijloc de transport cadaver, -substanțelor dezinfectante autorizate - asigurat de Primăria localității **BUZA**;
 - substanțe dezinfectante pentru efectuarea dezinfecției străzilor care au legătură cu strada pe care a fost diagnosticat PPA și unde circulația este intensă- asigurat de Primăria localității;





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CLUJ

-echipamente de protecție pentru toate persoanele participante la operațiune; capse folosite pentru asomator, T61 substanța folosită pentru ucidere suinelor în focar, ustensile și aparatură pentru dezinfecție în focar și zone învecinate, substanța dezinfectantă VIRCON S - asigurat de D.S.V.S.A. Cluj, ecarisarea se va face în **ROTUNDA**, loc asigurat de Primaria Buza, utilizând metoda alternativă de distrugere prin îngropare;

- ✓ metodele de dezinfecție alese-aspersarea suprafețelor și a utilajelor cu substanțe dezinfectante prin intermediul atomizorului;
- ✓ previzibilitatea limitărilor/problemelor care ar putea apărea în timpul activităților de depopulare - refuzul proprietarilor de animale de a permite accesul în focar, caz în care va fi solicitat sprijinul forțelor de ordine al Inspectoratului de Jandarmi a Județului Cluj;

MĂSURI -după acțiunea de ucidere, ecarisare, curățarea și dezinfecția preliminară

- Dacă medicul veterinar oficial constată sau estimează, pe baza anchetei epidemiologice, că pesta porcină africană a putut fi introdusă de la alte exploatații în exploatarea suspectă, sau de la aceasta din urmă, în alte exploatații, ele sunt considerate exploatații de contact, CLCB ordonă uciderea suinelor și în exploatațile-contact, în cazul în care situația epidemiologică o impune; Se prelevează un număr suficient de probe de la porci, în conformitate cu manualul de diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru a confirma sau infirma prezența virusului pestei porcine;
- Se avertizează populația de evoluția pestei porcine africane,
- Se efectuează investigația epidemiologică finală - responsabil medicul veterinar oficial **DR. CORB FLORIN** din cadrul **D.S.V.S.A.**
- Se declară boala, se întocmește Actul de declarare de către medicul veterinar oficial **DR. CORB FLORIN** din cadrul **D.S.V.S.A.CLUJ** care este însoțită prin semnătură de către Primăria **BUZA**.
- Se întocmește Notificarea internă de confirmare a bolii către A.N.S.V.S.A. de către responsabilul din cadrul D.S.V.S.A.Cluj- **DR. KEREKES MELINDA** și se convoacă CLCB

După curățarea și dezinfecția preliminară se continua cu curățarea și dezinfecția intermediară și curățarea și dezinfecția finală- responsabil medicul veterinar oficial **DR. CORB FLORIN** din cadrul **C.S.V.S.A.O.**

- Respectarea procedurilor privind stingerea unui focar de pestă porcină africană și ridicarea restricțiilor sanitare veterinare:

-ridicarea restricțiilor în zona de protecție se efectuează după ce: - operațiunile de curățare, dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinfecție a exploatațiilor infectate sunt terminate; - porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice efectuate în conformitate cu legislația sanitara veterinara în vigoare, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane. Examenle prevăzute se pot efectua la 30 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinfecție a exploatațiilor infectate.

-ridicarea restricțiilor în zona de supraveghere se efectuează după ce: - operațiunile de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinfecție a exploatațiilor infectate sunt terminate; - porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice, și atunci când este necesar examene de laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane. Examenle menționate anterior se efectueaza incepand din ziua 30 de la terminarea operațiunilor

